


Но често се случва, щото снѣжинки, които сж се спустнали до единъ въздушенъ пластъ, да се издигатъ пакъ нагоре, пакъ да се спущатъ и пакъ да се издигатъ, и това се повтаря нѣколко пѣти, преди да стигнатъ до насъ. Такива повторни издигания на снѣжинки се дължатъ на разл чнитѣ въздушни течения, отъ които едни се стремятъ нагоре, а други надолу. При такова повторно издигане и спущане, снѣжинкитѣ отъ ново минаватъ презъ въздушни пластове съ различна влажностъ и тогава, споредъ влажността на пластовеѣ, на тѣхъ се образуватъ нови кристалчета. Такива снѣжинки отъ натрупанитѣ разни видове кристалчета по тѣхнитѣ лжи, добиватъ твърде сложно устройство и много мжно се изучаватъ.

Казватъ, че всѣко правило има изключение. Това виждаме и въ развитието на снѣжинкитѣ. Покрай правилни снѣжинки съ шесть лжи, срѣщатъ се, макаръ рѣдко, снѣжинки съ осемъ и дванадесетъ лжи, а още по-рѣдко съ три. Съ осемъ лжи сж снѣжинки, които сж се образували отъ две шестожгълни пластинки, сле-



Сложна снѣжинка, която е минала презъ различни пластове, като повторно се е издигала нагоре и спущала пакъ.

пени помежду си. Слепяването става тъй: едната пластинка лѣга върху частъ отъ д угата, но така, щото съответнитѣ имъ рѣбове или страни оставатъ успоредни помежду си. образува се по тоя начинъ нова осможгълна пластинка, която, отъ нарастването на лжи върху жглитѣ ѝ, се развива въ осмолжчиста снѣжинка. Дванадесетолжчисти снѣжинки се развиватъ още въ началото на дванадесетожлови пластинки. Трилжчисти снѣжинки се развиватъ въ кълбещи се облаци, гдето става размѣстване на различни влажности. Такова размѣстване на влажноститѣ прѣчи за правилното развитие на снѣжинкитѣ.