

Д-ръ Н. Атанасовъ

Пещеритъ и пещерната мечка

Въ предисторическото време климатът е билъ много студенъ и суровъ. Тогава сж се образували и пещери. Въ тѣзи пещери сж живѣлъ пещерниятъ лъвъ, пещерниятъ вълкъ, пещерната хиена и пещерната мечка. Презъ това време сж живѣли и грамадни тревопасни носорози, мамути, гигантски елени, северни елени, прадѣдото на днешното говедо и др.

По-късно, въ историческото време, суровиятъ и студенъ климатъ се замѣня съ умѣренъ, какъвто имаме днесъ. Тази промѣна въ климата е настѫпила бавно, но е предизвикала промѣна и въ разнообразието на животинския свѣтъ. Известни видове животни се приспособили къмъ новите условия на животъ, други се прѣснали къмъ северъ, или се изтеглили по високите планински области, а трета частъ животни, като не могла да издържи промѣната на климата, постепенно измирала.

Между животните отъ предисторическо време пещерната мечка е оставила най-много костени останки, а това показва, че е имала най-широко разпространение. Тя е прекарала живота си изъ пещеритъ на Европа и Сибирь, като е предпочитала планинските места, високо надъ морското равнище. Въ такива пещери останките отъ пещерната мечка се намиратъ въ голѣмо количество. При издирванията си проф. Фраасъ е можалъ да изкопае само въ една пещера повече отъ 400 скелети на пещерна мечка. Въ нѣкои пещери на Швейцария (Дяволската пещера) и Германия (Пещеритъ въ Харцъ) скелетитъ на пещерниятъ мечки сж сглобени (монтирани) на самото място, гдето сж изкопани. Та-