

На базата на тези оценки бяха изгответи и извадките по страни (виж табл. 2).

Т а б ли ц а 2

Характеристики на извадката в избраните страни през 2008 г.

Общо	5647	26 058	2784	4820
<b>България</b>	814	3947	266	548
<b>Гърция</b>	641	3492	215	426
<b>Испания</b>	1496	6458	504	992
<b>Португалия</b>	367	1676	122	245
<b>Румъния</b>	659	2616	1024	1 592
<b>Словакия</b>	657	3760	321	336
<b>Чехия</b>	1013	4109	332	681

Източник: EDIS S. A. European Survey on Health and the Roma Community.

Испанските статистици изчислиха доверителните интервали на грешките на изследването за отделните страни (виж табл. 3):

Т а б ли ц а 3

Интервали на възможната общата грешка на изследването ( $\pm\%$ )<sup>2</sup>

Общо	1,30	0,60	1,86	1,41
<b>България</b>	3,42	1,55	6,01	4,18
<b>Гърция</b>	3,82	1,64	6,67	4,73
<b>Испания</b>	2,52	1,21	4,36	3,10
<b>Португалия</b>	4,98	2,33	8,84	6,21

<sup>2</sup> Тоталната грешка на изследването (Total survey error или Survey error) се дължи на извадката, на искривяванията в резултат на неотговорилите и на предубедените отговори. Извадковата грешка често представлява малка част от тоталната грешка на изследването.

<sup>3</sup> В семействата с малки деца, които не могат да бъдат интервюирани лично, данните бяха предоставени от родителите.