

Т а б л и ц а 27

Относителен дял на българските роми, страдащи от хронично заболяване, диагностицирано от лекар, по пол, възрастни и деца през 2008 г. (%)

Заболяване	Мъже	Жени	Деца	Възрастни	Общо
Деца и възрастни					
Високо кръвно налягане	22,3	22,9	2,3	32,5	22,6
Висок холестерол	6,8	8,0	0,4	10,8	7,4
Диабет	6,4	6,4	0,4	9,3	6,4
Астма, хроничен бронхит	13,0	15,2	14,3	13,9	14,0
Сърдечни заболявания	8,2	10,1	1,5	12,8	9,1
Язва на стомаха	5,5	8,0	1,1	9,3	6,6
Алергия	8,2	10,9	9,4	9,5	9,5
Депресия	1,8	5,1	0,8	4,6	3,3
Други психични заболявания	1,4	2,9	2,6	1,8	2,1
Мигрена или главоболие	9,8	20,0	4,1	19,5	14,5
Херния	3,6	3,5	2,3	4,2	3,6
Само възрастни					
Проблеми на кръвообращението	3,5	4,9	–	4,2	4,2
Артрит, ревматизъм	11,7	18,8	–	15,1	15,1
Остеопороза	1,1	4,6	–	2,8	2,8
Проблеми на простатата	8,9	–	–	8,9	8,9
Проблеми, свързани с менопаузата	–	11,7	–	11,7	11,7
База (брой)	(439)	(375)	(266)	(548)	(814)

Източник: EDIS S. A. European Survey on Health and the Roma Community.

гането на грижи и емоционална подкрепа от всички роднини, съседи и близки по време на заболяването, също допринасят за разпространението на заразите. Лошият хранителен режим, изложеността на дълготраен всекидневен стрес от бедността, безработицата и неси-