

следвани от българите. Антиалергени без лекарско предписание се консумират най-често в Чехия и България. Чехите и румънците най-често дават на децата си транквиланти без лекарско предписание. Интересното е, че португалските и гръцките роми много по-рядко от ромските родители от бившите социалистически страни си позволяват да дават на децата си лекарства без лекарско предписание, дори когато нямат постоянен достъп до педиатър и разчитат главно на услугите на спешна помощ (виж табл. 43).

Възрастните роми също приемат много лекарства въпреки ниската средна възраст в общността. През двете седмици преди изследването една трета от тях са вземали лекарства против настинка и грип и за смъкване на температура. Отново португалските роми рязко се открояват от останалите – такива лекарства са вземали над 55% от възрастните респонденти в тази страна, като значителна част от тях са ги купували по лекарско предписание. Българските и румънските роми са приемали най-много лекарства срещу хипертония, сърдечни заболявания, ревматизъм, диабет, най-много антибиотици, най-много витамини. Българските, чешките и словашките роми консумират най-често лекарства срещу алергии. Чешките и гръцките роми вземат най-много антидепресанти. Сравнителните данни са представени в таблица 44.

Възрастните роми приемат огромната част от лекарствата си без лекарско предписание. Средният брой на приеманите лекарства от един ром са 2,72 дневно, а от тях без лекарско предписание са 2,56 хапчета средно. Своеобразни „рекордьори“ по поглъщане на непредписани от лекар медикаменти от най-различни лекарствени групи са румънските роми, следвани от българските и чешките. Ромите от Португалия, Гърция и Испания сравнително по-рядко вземат лекарства без рецепта. Изключение са контрацептивите, приемани от португалските ромски жени почти изцяло без консултация с лекар, както и болкоуспокоителните, вземани от испанските роми. В повечето случаи ромите купуват без рецепта лекарства за хроничните си заболявания, като следват медицинските предписания от предишно посещение при лекар. Някои от лекарствата обаче се вземат само срещу консултация с други роми. Най-често тук спадат различните контрацептиви, болкоуспокояващи, слаби транквиланти, лекарства срещу простуда и грип, слабителни средства, витамини и хранителни добавки (виж табл. 45).