

проблеми със зъбите и венците. Вадили са постоянни зъби 12,5% от децата до 9 г. и 28% от тези между 10 и 15 г. При възрастните роми зъбният статус е много лош, а все пак става дума за много младо население. Две трети имат кариеси или пулпити. Три пети имат поне един изваден зъб, а половината са оставили нещата дотам – без да направят мост на мястото на липсващия зъб. Всеки трети се оплаква от кървене на венците. Всеки пети има зъб/и, който се клати.

По данни от изследването една пета от респондентите са престоявали в болница поне едно денонощие през годината преди провеждане на интервюто. Най-висок е дялът на хоспитализираните сред малките деца – една трета от тях са постъпвали в болница, както и сред най-възрастните – лицата над 45 г., от които една четвърт са били хоспитализирани. Поради по-високата възраст, до която доживяват жените в недобро здраве, дялът им сред хоспитализираните е по-висок от този на мъжете. Прави впечатление, че най-затруднен е достъпът до болнични заведения на най-бедните роми. Само 13,5% от тези от тях, които живеят при най-мизерни условия – в колиби от подръчни материали, са били хоспитализирани.

Ромите престояват в болница по-дълго време от останалото население. Ако допуснем, че средният престой в болница през 2008 г. е останал на нивото на 2006 г. (последната, за която разполагаме с данни на НЦЗИ), средният престой на ромите в болница е с 2,6 дни по-продължителен, отколкото на останалите български граждани. Сравнението с данните за цялото население показва, че:

- при операция ромите прекарват в болница средно по-дълго, отколкото останалото население;
- ромските деца често постъпват в болница с множество болестни симптоми в тежка форма, което налага провеждането на много изследвания с цел точна диагностика;
- при ромските деца често се налага продължително лечение на съпътстващи заболявания преди операция;
- при възрастните роми също често се налага по-дълъг престой за лечение в болница поради тежкото състояние на заболяването, с което влизат и/или поради общото лошо здравно състояние на бедните пациенти, които се възстановяват по-бавно.