


щиятъ комаръ, ухапе ли здравъ човѣкъ, нацърква въ него заразата и той следъ нѣколко дена заболѣва.

Безъ болни и безъ комари не може да се шири болестъта малария. По-рано старитѣ хора сж вѣрвали, че човѣкъ може да заболѣе отъ треска, когато пие нечиста вода, когато преяде краставици или незрѣли сливи, когато простине, когато хване далакъ и др. А причината е много проста: трѣбва да се зарази човѣкъ отъ заразата на блатната треска чрезъ комаритѣ.

— Ето, — каза докторътъ, — да потърсимъ и у васъ.



Малариченъ комаръ.

Азъ съмъ увѣренъ, че ще намѣримъ комари. И, наистина, въ единъ жгълъ на Митковата стая, докторътъ намѣри единъ комаръ напитокъ съ кръвъ. Улови го внимателно и показа на Митка по какво се познава, че този комаръ наистина може да пренася малария. Той имаше на крилцата си три-четири петънца. Този комаръ се отличава отъ другитѣ комари още и по това, че когато е кацналъ на стената, държи се наклонено. На тавана е увисналъ. Хоботчето му като чели е готово веднага да се забие въ кожата на

човѣка. Другитѣ комари, които не пренасятъ маларията, държатъ тѣлото и хоботчето си успоредно на стената.

— Комаритѣ, — продължи докторътъ, — се развъждатъ навсѣкжде, дето намѣрятъ сгода. А първата сгода е застоялата вода въ трапове, ровове, вади, въ гьолища, блата и др.

— Комаритѣ презимуватъ въ закжтанитѣ мѣста на нашитѣ жилища — въ обори, стаи, тремове. Щомъ пукне пролѣтъ и времето се стопли, тѣ изхвъркватъ отъ скривалището си и търсятъ застояла вода, дето почватъ да се роятъ. Първото роене (развъждане) на комаритѣ става най-рано къмъ срѣдата на месецъ априлъ.

— Ние можемъ да не боledуваме никога отъ малария, да премахнемъ тази болестъ веднажъ за винаги,