

лѣмина-та на добытче-то, на пр. на коніе-ты трѣбува и поноси житна храна, а по това повече зърна а не сѣно, кое-то повече поноси на говеда; зелена трѣва и сѣно быва да ся дава на конь само кога не работи, а почива.

На говеда-та пакъ по-добрѣ поноси да имъ ся дава повече сѣно, зачто-то тѣхній тумбакъ е раздѣленъ на четыре прѣграды та иска все да е пълень какво-то да могжть добитчата-та да прѣживиятъ.

На овціе-ты поноси по-суха храна; тън сѫ по-либавы оть говеда-та та оть влажнѣ и мокрѣ хранѣ лесно ся поболѣвать. Оть сѣно-то трѣбува да имъ ся пробере и даде по-ситно-то, по-тѣнко-то и по-меризливо-то, а въ нуждѣ кога ще имъ ся даде слама, трѣбува да имъ ся наасипе повечко, какво-то да могжть да си проберѫть по-ситнѣ-тѣ.

Свиніе-ты глѣтать лакомо и напълно не смиляти и не прутурять хранѣ-тѣ, за това прѣбува и да имъ ся подлага такъва храна, коя-то ся прутури лесно, а то може да бѫде, ако храна-та имъ ся смачка па ся полѣе съ врѣлѣ водѣ или ся вѣзвари. Изобщо нѣма добытче, кое-то да обычя толкова водявш хранѣ, колко-то свиня-та.

На всяко добытче трѣбува да ся подлага толкова храна, колко-то може да понесе и то оть по-ягкѣ хранѣ по-малко, а оть по-слабѣ повечко. Добытче-то ако прѣѣде повече, оть колко-то му трѣбува, поболѣва ся.

Храна-та трѣбува да бѫде и наспротивъ какво-то ся мѣри да ся добые съ неѣ оть добытче-то. Изобщо добытче за работѣ трѣбува да ся храни съ сухѣ хранѣ, а добытче за млѣко, мясо и масть трѣбува да ся храни съ зеленѣ хранѣ. Така на пр. крава-та дава повече млѣко кога ъде зеленѣ трѣвѣ, особенно дѣтелинѣ. За това ся и прѣпорожя на селяниты да сѣѣтъ колко-то могжть повече зеленѣ хранѣ, тато на пр. дѣтелинѣ (трифиль), и корени-ты ристенія.

Добытъкъ-тѣ за да прутура по-лесно чѣто-то ъде трѣбува оть врѣмѧ на врѣмѧ да ся крѣми и съ соль. Соль-та не само помага на добытче-то за да ъде повече, нѣ еще му служи нѣкакъ и като лѣкъ, особенно ако не е приучено да ъде всякий денъ соль, а му ся дава ти на пр. по веднажъ въ седмицѣ-тѣ. Кога ся храни съ сухѣ хранѣ трѣбува да му ся дава и повече соль, а кога ся храни съ зеленѣ и сочнѣ хранѣ, трѣбува да му ся дава по-малко соль.